

产品优势

整机搭载兆芯高性能芯片，软硬件全链路实现国产化。设备运行稳定，可流畅适配各类国产办公软件，满足日常办公使用；搭载国产加密机制，全方位防护数据信息。兼容多款国产操作系统，适配企业信息化建设，赋能信创落地，强化信息安全保障。

性能翻倍

采用兆芯7000芯片，为您的办公注入强劲动力，轻松驾驭各种应用场景。

简约时尚

精致外观设计，节省桌面空间；人性化细节，提升使用体验。

轻松维护

无需工具即可轻松拆卸。侧板快拆、硬盘免工具安装，告别繁琐的拆机过程。

稳定可靠

经过严格测试和认证，确保设备稳定运行，为您的数据安全保驾护航。



*图片仅供参考，接口以实际为准。

产品规格

部件名称	规格/型号
处理器	型号:兆芯KX-7000, 核数:8, 主频:3.6GHz, 线程数:8, 末级缓存容量:32MB, 热设计功耗(TDP):80W
内存	支持类型:DDR4 3200Mhz, 内存插槽:4个, 最大支持:64GB总容量
固态硬盘	最大支持M.2 NVMe 1TB SSD*2
机械硬盘	支持SATA3.0 7200rpm 2TB HDD
显卡	最大支持4GB独立显卡
光驱	支持DVD RW内置光驱
前置接口	6*USB3.2, 1*Type-C (选配), 1组耳机和麦克接口, 硬盘LED指示灯
后置接口	4*USB3.2、2*USB2.0, 1个10/100/1000M自适应RJ45网口, 1个COM接口(串口) 集显支持1个VGA、1个HDMI、1个DP(独显配置显卡不同,接口不同) 1组音频接口(1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入), 1个PS2接口
扩展接口	1*PCIe3.0 x16, 1*PCIe3.0 x8, 1*PCIe3.0 x4, 1*PCIe3.0 x1
固件	昆仑固件桌面版
机箱	8L/15L
电源	支持200W/300W
操作系统	支持统信UOS /麒麟KOS

*参数仅供参考，实际以实物及官网最新信息为准。

牡丹 Peony-DZ300台式计算机



产品优势

采用兆芯高性能芯片，从硬件到软件实现全产业链国产化。它具备稳定可靠的性能，能够流畅运行各类国产办公软件，满足日常办公需求。在安全方面，拥有国产加密技术，有效保障数据安全。支持多种国产操作系统，适配不同企业的信息化建设要求，助力企业实现信创转型，筑牢信息安全防线。

性能翻倍

采用兆芯7000芯片，为您的办公注入强劲动力，轻松驾驭各种应用场景。

简约时尚

精致外观设计，节省桌面空间；人性化细节，提升使用体验。

轻松维护

无需工具即可轻松拆卸。侧板快拆、硬盘免工具安装，告别繁琐的拆机过程。

稳定可靠

经过严格测试和认证，确保设备稳定运行，为您的数据安全保驾护航。



*图片仅供参考，接口以实际为准。

产品规格

部件名称	规格/型号
处理器	型号：兆芯KX-7000，核数：8，主频：3.6GHz，线程数：8，末级缓存容量：32MB，热设计功耗（TDP）：80W
内存	支持类型：DDR5 4800Mhz，内存插槽：4个，最大支持：64GB总容量
固态硬盘	最大支持M.2 NVMe 1TB SSD*2
机械硬盘	支持SATA3.0 7200rpm 2TB HDD
显卡	最大支持4GB独立显卡
光驱	支持DVD RW内置光驱
前置接口	5*USB3.2，2*Type-C(其中一个为选配)，1组耳机和麦克接口，硬盘LED指示灯
后置接口	4*USB3.2，2*USB2.0，1个10/100/1000M自适应RJ45网口，1个COM接口(串口) 集显支持1个VGA、1个HDMI、1个DP(独显配置显卡不同，接口不同) 1组音频接口(1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入)，1个PS2接口
扩展接口	1*PCIe4.0 x16，1*PCIe4.0 x8，1*PCIe4.0 x4，1*PCIe4.0 x1
固件	昆仑固件桌面版
机箱	295(L)，92(W)，343(H)
电源	支持200W/300W(可选)
操作系统	支持统信UOS /麒麟KOS

*参数仅供参考，实际以实物及官网最新信息为准。

牡丹Peony-D300d台式计算机



产品优势

Peony-D300d 搭载龙芯 3A6000 处理器，适配多行业场景，满足复杂场景性能与安全需求，整机性能稳定、外观商务、接口齐全，操作流畅高效。

性能卓越 满足日常办公需求

搭载龙芯新一代3A6000, 4核处理器, 主频2.5GHz, 支持内存双通道, 最大支持64GB, 搭配独立显卡, 高清视频播放流畅无卡顿, 总体性能较上一代大幅提升。性能强劲, 接口丰富, 兼容主流操作系统和软硬件产品, 可充分满足商用办公需求。

匠心设计 贴合用户实际应用

采用人性化免工具拆卸设计, 为用户日常维护带来便利。13.5升小巧机箱金属磨砂处理, 平时不容易沾染指纹。板载两组音频接口、9个USB端口、一个RS232串口等常用接口, 方便接驳打印机、无线网卡、扫描仪、音响等设备。

严苛测试 保证整机可靠稳定

通过MTBF第三方权威检测认证、中国强制性产品认证(3C认证)、中国节能产品认证、中国环境标志认证等多种严苛测试, 保障主机稳定运行。无论在何时何地办公, 轻松应对各种严峻的使用环境。

超强保护 防止用户数据泄露

支持一键还原, 一键备份, 一键重启, 用于系统故障和用户数据恢复。配安全端口管理, USB屏蔽技术, 仅识别USB键盘、鼠标, 无法识别其他USB读取设备, 有效防止数据泄露。



产品规格

部件名称	规格/型号
处理器	龙芯3A6000 CPU, 4核主频2.5GHz, 末级缓存 16MB, TDP功率80W
内存	2个DDR4内存插槽; 最大支持64GB内存
存储	板载支持M.2 NVMe硬盘 × 1, 支持3.5英寸SATA硬盘 × 1
PCIe IO	2个PCIe Gen3x16插槽(x8信号), 1个PCIe Gen3x8插槽(x8信号), 1个PCIe Gen2x1插槽(x1信号)
I/O扩展	前置: USB-A 3.2Gen1 x 4; MIC X 1; 耳机端口 x 1; USB-C端口 x 1 后置: USB-A3.2Gen1 x 2; USB-A2.0 x 2; RJ45网口 x 1; COM串口 x 1; MIC X1; 音频输入 x 1; 音频输出 x 1
板载接口	主板提供4个SATA3.0接口 板载显示接口(HDMI、VGA)的最佳分辨率、刷新率为 1080P@60Hz 注: 独显配置无板载 VGA、HDMI 端口
光驱	SATA2.0 DVD RW, slim 光驱
显卡	集显配置支持集成显卡板载VGA+HDMI接口, 独显配置支持独立显卡
电源	标配 200W电源, 可选 350W
操作系统	Kylin, UOS
温度	工作温度: 0~35℃, 贮存运输(带包装): -40~+55℃
湿度	工作湿度: 30%~90% R.H. 贮存运输(带包装): 20%~93% R.H. (40℃)
噪声	空闲状态下声压级小于25dBA

*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。

牡丹Peony-D300h台式计算机



产品优势

Peony-D300h 搭载 8 核 3.0GHz 海光 3350 处理器，性能适配各类商务办公。小巧机箱简约轻便，覆盖多行业应用，兼容桌面系统与安全固件，多项认证加持，品质可靠。

性能强劲 稳如磐石

支持1个海光3350CPU 8核频率3.0GHz,强悍性能带来畅快办公体验。支持4个DDR4内存插槽，最大支持128GB超强扩展能力。高性能显卡强大的数据运算、图像处理能力满足工作需求。高性能显卡强大的数据运算、图像处理能力满足工作需求。

严苛测试 品质保证

安全可靠，出厂前严苛的EMC、高低温、噪声等一系列严格测试，优于业界标准，提供全然安心的可靠性与稳定性。

通过MTBF、CCC、能效、节能等国家标准认证，低碳环保安全可靠。

扩展多元 时尚简约

13.5升小巧机箱，沉稳低调，采用人性化免工具拆卸设计，为用户日常维护带来便利，设备升级维护便捷。接口丰富，扩展性极佳，支持千兆网络、4个PCIe插槽、11个USB接口、4个SATA接口等I/O接口，提供先进的连接能力。

多重防护 安全加倍

针对资产安全进行多重安全设计，可以加装机箱锁、肯辛通锁，防止被盗。支持一键还原等安全防护，用心保护数据绝对安全。



产品规格

部件名称	描述
处理器	支持1个海光3350CPU,8核心16线程,频率3.0GHz,末级缓存16MB,最大热设计功耗80W
内存	4个DDR4内存插槽,内存速率最大3200MT/s
存储	支持1个3.5英寸SATA硬盘,支持1个M.2 NVMe SSD
SATA接口	主板提供4个SATA3.0接口
PCIe IO	支持1个PCIe4.0 x16插槽,支持1个PCIe3.0 x16插槽,支持1个PCIe3.0 x8插槽,支持1个PCIe3.0 x1插槽
接口	前置: 2个USB-A 2.0接口, 2个USB-A 3.2 GEN1接口, 1组前音频接口(耳机×1、麦克风×1) 后置: 7个USB-A 3.2 GEN1接口, 1个千兆RJ45网口, 1个RS232串口, 1组后音频接口(耳机×1、麦克风×1、音频输入×1) 说明: usb接口供电芯片支持过流保护
板载接口	电源供电接口, 4个SATA 3.0接口, M.2接口
主板	方形板,所有接口支持防静电保护功能
其他	支持USB/无线鼠标、USB/无线键盘
光驱	DVD RW光驱
显卡	支持独立显卡
电源	支持220V交流电源,采用TFX电源,标配200W,可选350W电源
操作系统	银河麒麟桌面操作系统V10, 统信桌面操作系统V20
机箱尺寸	整机不含面板:长270mm × 宽145mm × 高345mm

*参数仅供参考,实际以实物及官网最新信息为准。

牡丹Peony-DF300台式计算机



产品优势

采用飞腾高性能芯片，从硬件到软件实现全产业链国产化。它具备稳定可靠的性能，能够流畅运行各类国产办公软件，满足日常办公需求。在安全方面，拥有国产加密技术，有效保障数据安全。支持多种国产操作系统，适配不同企业的信息化建设要求，助力企业实现信创转型，筑牢信息安全防线。

性能翻倍

采用腾锐D3000芯片，为您的办公注入强劲动力，轻松驾驭各种应用场景。

简约时尚

精致外观设计，节省桌面空间；人性化细节，提升使用体验。

轻松维护

无需工具即可轻松拆卸。侧板快拆、硬盘免工具安装，告别繁琐的拆机过程。

稳定可靠

经过严格测试和认证，确保设备稳定运行，为您的数据安全保驾护航。



*图片仅供参考，接口以实际为准。

产品规格

部件名称	规格/型号
处理器	型号: 腾锐D3000, 核数:8, 主频:2.5GHz, 线程数:8, 末级缓存容量:16MB, 热设计功耗(TDP):70W
内存	支持类型:DDR4 3200Mhz, 内存插槽:2个, 最大支持:64GB总容量
固态硬盘	最大支持M.2 NVMe 1TB SSD
机械硬盘	支持SATA3.0 2TB HDD
显卡	最大支持4GB独立显卡
光驱	SATA2.0 DVD RW, slim 光驱
前置接口	2*USB3.2、2*USB2.0、1*Type-C(选配), 1组耳机和麦克接口, 硬盘LED指示灯
后置接口	2*USB3.2、2*USB2.0, 1个10/100/1000M自适应RJ45网口, 1个COM接口(串口) 1个VGA、1个HDMI接口(配置显卡不同, 接口不同), 1组音频接口(1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入)
扩展接口	2*PCIe4.0 x16, 1*PCIe3.0 x4, 1*PCIe3.0 x1
固件	昆仑固件桌面版
机箱	295mm(L), 92mm(W), 343(H)
电源	支持200W/300W(可选)
操作系统	支持统信UOS /麒麟KOS

*参数仅供参考，实际以实物及官网最新信息为准。