

# 牡丹Peony-L300d便携式计算机



## 产品优势

牡丹 Peony-L300d 笔记本搭载 4 核 8 线程、主频 2.0GHz 龙芯 3A6000 处理器，镁铝合金机身重 1.47kg、厚 16.9mm，轻薄便携。设备支持 180° 开合，配备背光键盘与大触控板，软硬件全栈国产化，生态完善，兼顾行业使用与信息安全。产品依托完善品控体系，多项权威认证加持，性能、接口、安全表现优异，适配党政及重点行业综合办公。

### 性能卓越 满足日常办公需求

搭载龙芯新一代3A6000 4核处理器，主频2.5Ghz，支持内存双通道，最大支持64GB，搭配独立显卡，高清视频播放流畅无卡顿，总体性能较上一代大幅提升。性能强劲，接口丰富，兼容主流操作系统和软硬件产品，可充分满足商用办公需求。

### 匠心设计 贴合用户实际应用

采用人性化免工具拆卸设计，为用户日常维护带来便利。13.5升小巧机箱金属磨砂处理，平时不容易沾染指纹。板载两组音频接口、9个USB端口、一个RS232串口等常用接口，方便接驳打印机、无线网卡、扫描仪、音响等设备。

### 严苛测试 保证整机可靠稳定

通过MTBF第三方权威检测认证、中国强制性产品认证(3C认证)、中国节能产品认证、中国环境标志认证等多种严苛测试，保障主机稳定运行。无论在何时何地办公，轻松应对各种严峻的使用环境。

### 超强保护 防止用户数据泄露

支持一键还原，一键备份，一键重启，用于系统故障和用户数据恢复。配安全端口管理，USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露。



## 产品规格

| 部件名称  | 规格/型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器   | 龙芯3A6000, 4核8线程, 主频2.0GHz, TDP30W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 显卡    | 桥片集成独立显卡, 板贴2GB显存颗粒, 可支持选配4GB显存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 内存    | 1 × SO-DIMM DDR4, 最大支持容量为32GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 显示屏   | 14英寸, 16:10 IPS屏, 100%sRGB, 分辨率标配可支持1920 × 1200, 选配最大可支持2240 × 1400, 显示屏可视角度水平178°, 显示器屏幕占比90%, 显示屏对比度1500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 存储    | 1 × M.2 2280 PCIe 3.0固态硬盘, 支持NVMe协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 喇叭    | 内置2个2W的立体声扬声器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 摄像头   | Camera *1, 标配720P, 支持1080P, 支持摄像头物理遮挡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IO接口  | 注意<br>设备共有3个USB-C接口, 除PD口外, 另外两个USB-C口只接一个设备时, 支持5V/3A对外输出; 同时接两个设备时, 最大对外输出为5V/1.5A。关机状态, 设备电池电量小于20%且未连接充电器时, 所有USB-C和USB-A接口关闭对外供电功能。<br>左侧:<br>1 × USB-C (支持PD充电), 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-C 3.2 Gen1 (满足条件时, 支持5V/3A 对外输出), 1 × Audio (耳机、麦克风二合一, 自适应国家标准&国际标准)<br>右侧:<br>隐私模式开关 (支持关闭WiFi、摄像头、MIC、Bluetooth任意组合)<br>1 × USB-C 3.2 Gen1 (满足条件时, 支持5V/3A对外输出), 1 × USB-A 3.2 Gen1 (支持5V/1.5A对外输出), 1 × USB-A 3.2 Gen1<br>1 × RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口, 1 × 物理安全锁孔 (可安装与锁孔相匹配的安全锁及线缆, 用于固定设备或防盗) |
| 内置麦克风 | 2 × MIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 无线网卡  | 1 × M.2 2230, 支持WiFi 6 + BT 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 触摸板   | 标配麦拉材质, 兼容玻璃设计, 120mm × 70mm, I2C协议, 支持5点触控+手势, 支持触摸板防误触功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 键盘    | 带白色背光, 支持背光调节, 防泼溅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 风扇    | 双风扇、双热管设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 按键    | 指纹模组+开机键一体式设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 电源适配器 | AC 100~240V, DC 20V 3.25A@65W Type-C多协议充电器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 电池    | 65Wh智能大容量锂离子聚合物电池, 可选71Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 操作系统  | Kylin、UOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 温度    | 工作温度:0°C~40°C, 贮存温度(带包装): -20~60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 湿度    | 工作湿度:30%~90%, 贮存湿度(带包装): 20%~93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 外形尺寸  | 312mm(宽) × 220.7mm(深) × 16.9mm(高)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 重量    | 约1.47kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。

# 牡丹Peony-L300f便携式计算机



## ● 产品优势

Peony-L300f 为搭载国产飞腾腾锐 D3000M 全新八核心处理器的高性能笔记本，配备昆仑固件与统信操作系统 / 银河麒麟操作系统的 14 英寸通用笔记本。Peony-L300f 能够兼容适配主流办公软件、外接硬件设备，搭载多类外接输出接口，适用于固定办公、移动办公等各类使用场景。

### ○ 纤薄机身

薄至16.7mm机身，重至1.45Kg以内的超轻重量。

### ○ 超清视野

可搭载最高2.8K高清IPS屏幕，显示效果更佳。

### ○ 长效续航

低功耗可实现超强续航6小时办公。

### ○ 多重防护

飞行模式物理开关，摄像头拨片，提高隐私安全。

### ○ 安全加密

支持可信模块TPM2.0



## ● 产品规格

| 部件名称         | 描述                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器          | 飞腾D3000M, 8核, TDP 18W, 2.9GHz                                                                                      |
| 显卡           | 集显                                                                                                                 |
| 内存           | 8G/16G/32G, 板载双通道, 2* LPDDR5X 6400MHz                                                                              |
| 存储           | 1 x M.2 NVME PCIe4.0 2280 256GB~2T SSD (支持硬盘加密)                                                                    |
| 显示           | 14英寸, 屏宽比16:10, 分辨率1920x1200 (可选2240*1400, 2880x1800), EDP接口, IPS屏                                                 |
| USB 接口       | 1 x Type-C (USB3.2Gen2, 全功能), 1 x Type-C (USB3.2Gen2&数据传输), 1 x Type-C (仅支持PD充电), 1x3.2Gen2 (主板端), 1x3.2Gen1 (副板端) |
| 显示接口         | 1 x HDMI 2.0                                                                                                       |
| 网络           | 1 x RJ45, 1 x M.2 2230 (Wi-Fi 6 & BT5.2)                                                                           |
| Wi-Fi        | Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频Wi-Fi 6/RTL8852BE                                                           |
| 蓝牙           | BT 5.2 of 1, 2 and 3 Mbps                                                                                          |
| 音频           | 声卡 ALC233, 标配3.5mm二合一接口 (支持国标/美标 自适应)                                                                              |
| 喇叭 / 按键 / 键盘 | 2 x 4Ω 2W (2 BOX) / 指纹&开机键一体化 / 86键, 灰色US/UK, 1000w次寿命, 三级背光                                                       |
| 触摸板          | 一体式设计, AG+AF材质, 深灰色, I2C 接口                                                                                        |
| 摄像头          | USB, 200W像素                                                                                                        |
| 麦克风          | 数字麦克风*2; 麦克风正出音, 密封                                                                                                |
| 安全           | 国民技术, SPI, TCM 2.0                                                                                                 |
| 固件           | 昆仑软件                                                                                                               |
| 电源           | Type-C 接口, 65W PD适配器, 65Wh电池 (可选70Wh电池)                                                                            |
| 机身           | ACD 铝合金材质, 可支持单手180°翻转                                                                                             |
| 整机信息         | 整机尺寸: 313.0mm*224.0mm*16.7mm 整机重量: 约1.45Kg                                                                         |
| 操作系统         | 选配 UOS、麒麟                                                                                                          |
| 工作环境         | 工作温度: 0~40摄氏度 工作相对湿度: 30%~90% 存储温度: -20~60摄氏度 存储运输相对湿度: 20%~93%                                                    |
| 指示灯          | 电源状态灯: S0: 白色常亮 S3: 呼吸状态 (1次/秒) S4/S5: 常灭 CapsLock状态灯: 大写功能使用, 白色常亮                                                |
| 电池状态灯        | 充电中: 红色常亮, 充到100%状态 (AC接入): 白色常亮                                                                                   |

\*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。

# 牡丹Peony-L300h2便携式计算机



## 产品优势

Peony-L300h2 便携式微型计算机搭载海光新一代移动处理器，依托先进架构实现更强性能，兼具优异的能效管控能力。设备可搭配高性能独立显卡，拓展更多使用场景，流畅应对各类专业设计工作。整机采用全新外观设计，配备全面屏，拥有广阔的生态适配范围，是一款运行稳定、性能可靠的移动算力设备。

### 精致商务

全新高性能商务办公本ID设计。

### 强劲芯能

海光4号高性能CPU性能更强劲。

### 持久续航

86W超大容量电池，PPT播放续航5小时。

### 自由扩容

双SSD存储满足扩容升级需求。



## 产品规格

| 部件名称         | 描述                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器          | 海光3450M, 8核, TDP:28W, 基频: 2.8GHz, Max:4.0GHz                                        |
| 显卡           | 风华2号 4GB(LPDDR4X)                                                                   |
| 内存           | 8G/16G/32G, 双通道 So-dimm 4800MHz                                                     |
| 存储           | 2 x M.2 NVME PCIE4.0 2280 256GB~2T SSD (支持硬盘加密)                                     |
| 显示           | 14英寸, 屏宽比16:10, 标配分辨率1920x1200 (可选 2240x1400、2880*1800、2880*1800 OLED, EDP接口, IPS屏) |
| USB 接口       | 1 x Type-C (USB3.2Gen2, 全功能), 1x Type-C (USB3.2Gen2&数据传输), 3 x USB 3.0 (数据传输/对外充电)  |
| 显示接口         | 1 x HDMI 2.0                                                                        |
| 网络           | 1 x 千兆自适应RJ45, 1 x M.2 2230 (Wi-Fi 6 & BT5.2, 支持物理开关飞行模式) 支持可拆卸                     |
| Wi-Fi        | Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频Wi-Fi 6/RTL8852BE                            |
| 蓝牙           | BT 5.2                                                                              |
| 音频           | 声卡 ALC233, 标配3.5mm二合一接口 (支持国标/美标 自适应)                                               |
| 喇叭 / 按键 / 键盘 | 2 x 4Ω 2W (2 BOX) / 指纹&开机键一体化 (键盘上, 带开机灯光圈) / 78键, US键芯, 行程1.3mm, 三级背光              |
| 触摸板          | 113*68.5mm I2C通讯触摸板, I2C 接口                                                         |
| 摄像头          | USB, 200W像素, 支持物理拨片遮挡                                                               |
| 麦克风          | 数字麦克风*2; 麦克风正出音                                                                     |
| 安全           | 国民技术, SPI, TCM 2.0 (选配, 标配不支持)                                                      |
| 固件           | 百敖软件                                                                                |
| 电源           | Type-C 接口, 100W PD适配器, 标配80Wh 智能电池, 可选86Wh 电池                                       |
| 机身           | ACD 铝合金材质, 可支持单手180°翻转                                                              |
| 整机信息         | 整机尺寸: 309.5mm*219.5mm*17.95mm 整机重量: 约1.35Kg                                         |
| 操作系统         | 选配 UOS、麒麟                                                                           |
| 工作环境         | 工作温度: 0~40摄氏度 工作相对湿度: 30%~90% 存储温度: -20~60摄氏度 存储运输相对湿度: 20%~93%                     |
| 指示灯          | 电源状态灯: S0: 白色常亮 S3: 呼吸状态 (1次/秒) S4/S5: 常灭 CapsLock状态灯: 大写功能使用, 白色常亮                 |
| 电池状态灯        | 充电中: 橙色常亮, 充到100%状态 (AC接入): 白色常亮                                                    |

\*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。

# 牡丹Peony-L300z便携式计算机



## 产品优势

Peony-L300z 便携式计算机，采用兆芯高性能芯片，先进架构带来更出色的性能表现，能效管理也更为出色。搭配高能独立显卡拓展了使用场景，专业设计领域也游刃有余。全新 ID、全面屏生态兼容丰富是一款稳定可靠的移动算力平台。

### 精致商务

全新高性能商务办公本ID设计。

### 强劲芯能

兆芯KX7000 高性能CPU性能更强劲。

### 持久续航

77W超大容量电池，PPT播放续航5小时。

### 自由扩容

双SSD存储满足扩容升级需求。



## 产品规格

| 部件名称         | 描述                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器          | 兆芯KX7000 BGA，8核，基频：2.3Ghz 最高：3.5Ghz                                                                     |
| 显卡           | 集显                                                                                                      |
| 内存           | 8G/16G/32G, 双通道 So-dimm DDR4 3200MHz                                                                    |
| 存储           | 2 x M.2 NVME PCIE4.0 2280 256GB~2T SSD (支持硬盘加密)                                                         |
| 显示           | 14英寸，屏宽比16:10，标配分辨率1920x1200 (可选 2240x1400、2880*1800), EDP接口，IPS屏                                       |
| USB 接口       | 1 x Type-C (充电功能), 1 x Type-C (USB3.2Gen2, 全功能), 1 x Type-C (USB3.2Gen2, 全功能), 3 x USB 3.0 (数据传输; 对外充电) |
| 显示接口         | 1 x HDMI 2.0                                                                                            |
| 网络           | 1 x 千兆自适应RJ45, 1 x M.2 2230 (Wi-Fi 6 & BT5.2) 支持可拆卸                                                     |
| Wi-Fi        | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wireless LAN 2T2R and Bluetooth 5.2 Combo Module (M.2 2230)                    |
| 蓝牙           | BT 5.2                                                                                                  |
| 音频           | 声卡 ALC233, 标配3.5mm二合一接口 (支持国标/美标 自适应)                                                                   |
| 喇叭 / 按键 / 键盘 | 2 x 4Ω 2W (2 BOX) / 指纹&开机键一体化 (带开机灯光圈) / 78键, US键芯, 行程1.3mm, 三级背光                                       |
| 触摸板          | 113*68.5mm I2C通讯触摸板, I2C 接口                                                                             |
| 摄像头          | USB, 200W像素, 支持物理拨片遮挡                                                                                   |
| 麦克风          | 数字麦克风*2; 麦克风正出音                                                                                         |
| 安全           | 国民技术, SPI, TCM 2.0 (选配, 标配不支持)                                                                          |
| 固件           | 百敖软件                                                                                                    |
| 电源           | Type-C 接口, 标配 65W PD适配器 (可选100W适配器), 标配77Wh 智能电池, 可选86Wh电池。                                             |
| 机身           | ACD 铝合金材质, 可支持单手180°翻转                                                                                  |
| 整机信息         | 整机尺寸: 309.5mm*219.5mm*17.95mm 整机重量: 约1.35Kg                                                             |
| 操作系统         | 选配 UOS、麒麟                                                                                               |
| 工作环境         | 工作温度: 0~40摄氏度 工作相对湿度: 30%~90% 存储温度: -20~60摄氏度 存储运输相对湿度: 20%~93%                                         |
| 指示灯          | 电源状态灯: S0: 白色常亮 S3: 呼吸状态 (1次/秒) S4/S5: 常灭 CapsLock状态灯: 大写功能使用, 白色常亮                                     |
| 电池状态灯        | 充电中: 橙色常亮, 充到100%状态 (AC接入): 白色常亮                                                                        |

\*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。

# 牡丹Peony-L300z便携式计算机



## 产品优势

Peony-L300z 便携式计算机，采用兆芯高性能芯片，先进架构带来更出色的性能表现，能效管理也更为出色。搭配高能独立显卡拓展了使用场景，专业设计领域也游刃有余。全新 ID、全面屏生态兼容丰富是一款稳定可靠的移动算力平台。

### 精致商务

全新高性能商务办公本ID设计。

### 强劲芯能

兆芯KX7000 高性能CPU性能更强劲。

### 持久续航

77W超大容量电池，PPT播放续航5小时。

### 自由扩容

双SSD存储满足扩容升级需求。



## 产品规格

| 部件名称         | 描述                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器          | 兆芯KX7000 BGA，8核，基频：2.3Ghz 最高：3.5Ghz                                                                     |
| 显卡           | 集显                                                                                                      |
| 内存           | 8G/16G/32G, 双通道 So-dimm DDR4 4800MHz                                                                    |
| 存储           | 2 x M.2 NVME PCIE4.0 2280 256GB~2T SSD (支持硬盘加密)                                                         |
| 显示           | 14英寸，屏宽比16:10，标配分辨率1920x1200 (可选 2240x1400、2880*1800), EDP接口，IPS屏                                       |
| USB 接口       | 1 x Type-C (充电功能), 1 x Type-C (USB3.2Gen2, 全功能), 1 x Type-C (USB3.2Gen2, 全功能), 3 x USB 3.0 (数据传输; 对外充电) |
| 显示接口         | 1 x HDMI 2.0                                                                                            |
| 网络           | 1 x 千兆自适应RJ45, 1 x M.2 2230 (Wi-Fi 6 & BT5.2) 支持可拆卸                                                     |
| Wi-Fi        | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wireless LAN 2T2R and Bluetooth 5.2 Combo Module (M.2 2230)                    |
| 蓝牙           | BT 5.2                                                                                                  |
| 音频           | 声卡 ALC233, 标配3.5mm二合一接口 (支持国标/美标 自适应)                                                                   |
| 喇叭 / 按键 / 键盘 | 2 x 4Ω 2W (2 BOX) / 指纹&开机键一体化 (带开机灯光圈) / 78键, US键芯, 行程1.3mm, 三级背光                                       |
| 触摸板          | 113*68.5mm I2C通讯触摸板, I2C 接口                                                                             |
| 摄像头          | USB, 200W像素, 200W可选, 支持物理拨片遮挡                                                                           |
| 麦克风          | 数字麦克风*2; 麦克风正出音                                                                                         |
| 安全           | 国民技术, SPI, TCM 2.0 (选配, 标配不支持)                                                                          |
| 固件           | 百敖软件                                                                                                    |
| 电源           | Type-C 接口, 标配 65W PD适配器 (可选100W适配器), 标配77Wh 智能电池, 可选86Wh电池。                                             |
| 机身           | ACD 铝合金材质, 可支持单手180°翻转                                                                                  |
| 整机信息         | 整机尺寸: 309.5mm*219.5mm*17.95mm 整机重量: 约1.35Kg                                                             |
| 操作系统         | 选配 UOS、麒麟                                                                                               |
| 工作环境         | 工作温度: 0~40摄氏度 工作相对湿度: 30%~90% 存储温度: -20~60摄氏度 存储运输相对湿度: 20%~93%                                         |
| 指示灯          | 电源状态灯: S0: 白色常亮 S3: 呼吸状态 (1次/秒) S4/S5: 常灭 CapsLock状态灯: 大写功能使用, 白色常亮                                     |
| 电池状态灯        | 充电中: 橙色常亮, 充到100%状态 (AC接入): 白色常亮                                                                        |

\*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。

# 牡丹Peony-LL300便携式计算机

## ● 产品优势

牡丹 Peony-LL300 系列商用笔记本为政企移动办公旗舰产品，轻薄耐用，适配党政、教育、金融、医疗、能源等多类场景。该机采用镁铝合金机身与 14 英寸窄边框屏幕，便携美观，可适配室内外勤各类工况。设备搭载新一代低功耗处理器，算力调度流畅，通过耐久与宽温认证，复杂环境运行稳定。整机配有防泼溅键盘、指纹识别与长效续航，满足全天移动文档办公需求；身多接口齐全，无需转接即可适配绝大多数行业外设设备。

### ○ 性能翻倍

采用龙芯3A6000M芯片，为您的办公注入强劲动力，轻松驾驭各种应用场景。

### ○ 简约时尚

轻薄设计，机身采用极简设计，线条流畅，金属质感细腻，带来极致的便携与高效体验。

### ○ 轻松使用

提供更安全、更便捷的使用体验，让您轻松登录系统、快速唤醒电脑，提升工作效率。

### ○ 稳定可靠

经过严格测试和认证，确保设备稳定运行，为您的数据安全保驾护航。



## ● 产品规格

| 部件名称 | 描述                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器  | 型号:龙芯3A6000,核数:4,主频:2.0GHZ,线程数:8,末级缓存容量:16MB,热设计功耗(TDP):30W                   |
| 显示器  | 显示屏尺寸:14英寸,分辨率:1920*1200@60HZ,屏幕比例:16:10,<br>摄像头分辨率:1920*1080(200万),摄像头支持物理防窥 |
| 内存   | 支持类型:DDR4 3200Mhz,内存插槽:1个,最大支持:32GB总容量                                        |
| 固态硬盘 | 最大支持M.2 NVMe 1TB SSD                                                          |
| 显卡   | 标配2G显卡(7A2000),最大支持4K分辨率                                                      |
| 光驱   | 支持DVD RW外置光驱                                                                  |
| 无线网络 | 支持WiFi6/BT5.2                                                                 |
| 左侧接口 | 2*Type-C、1*HDMI、1*USB3.2                                                      |
| 右侧接口 | 1*USB3.2, 1个10/100/1000M自适应RJ45网口, 1组音频接口, 1*隐私物理开关(三功能合一)                    |
| 特性   | 指纹开关机键二合一                                                                     |
| 固件   | 昆仑固件桌面版                                                                       |
| 电源   | 电源适配器:65W, 电池容量:65.01Wh                                                       |
| 基础规格 | 整机重量:1.45kg(不含适配器), 整机厚度:16.98mm                                              |
| 操作系统 | 支持统信UOS /麒麟KOS                                                                |

\*参数仅供参考,实际以实物及官网最新信息为准。

# 牡丹Peony-LL300便携式计算机



## 产品优势

牡丹 Peony-LZ300 商用笔记本为政企办公旗舰，轻薄坚固，覆盖党政、教育、金融、医疗、能源场景。整机镁铝合金机身搭配 14 英寸窄边框屏，便携且外观专业，适配室内及野外作业环境。设备搭载新一代低功耗处理器，算力调度顺畅，经耐久、宽温检测，恶劣工况运行平稳。产品配备防泼溅键盘、指纹识别与长效电池，可支撑全日文档移动办公。机身接口配置完备，直连即可兼容多数行业配套硬件。

### 性能翻倍

采用兆芯KX-U6780A芯片，为您的办公注入强劲动力，轻松驾驭各种应用场景。

### 简约时尚

轻薄设计，机身采用极简设计，线条流畅，金属质感细腻，带来极致的便携与高效体验。

### 轻松使用

提供更安全、更便捷的使用体验，让您轻松登录系统、快速唤醒电脑，提升工作效率。

### 稳定可靠

经过严格测试和认证，确保设备稳定运行，为您的数据安全保驾护航。



## 产品规格

| 部件名称 | 描述                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器  | 型号:兆芯KX-U6780A, 核数:8, 主频:2.7GHz, 线程数:8, 末级缓存容量:8MB, 热设计功耗(TDP):70W            |
| 显示器  | 显示屏尺寸:14英寸, 分辨率:1920*1200@60HZ, 屏幕比例:16:10, 摄像头分辨率:1920*1080(200万), 摄像头支持物理防窥 |
| 内存   | 支持类型:DDR4 3200Mhz, 内存插槽:2个, 最大支持:32GB总容量                                      |
| 固态硬盘 | 最大支持M.2 NVMe 1TB SSD                                                          |
| 显卡   | 标配高性能集成显卡, 最大支持4K分辨率                                                          |
| 光驱   | 支持DVD RW外置光驱                                                                  |
| 无线网络 | 支持WiFi6/BT5.2                                                                 |
| 左侧接口 | 2*Type-C、1*HDMI、1*USB3.2                                                      |
| 右侧接口 | 1*USB3.2, 1个10/100/1000M自适应RJ45网口, 1组音频接口, 1*隐私物理开关(三功能合一)                    |
| 特性   | 指纹开关机键二合一                                                                     |
| 固件   | 昆仑固件桌面版                                                                       |
| 电源   | 电源适配器:65W, 电池容量:65.01Wh                                                       |
| 基础规格 | 整机重量:1.45kg(不含适配器), 整机厚度:16.98mm                                              |
| 操作系统 | 支持统信UOS /麒麟KOS                                                                |

\*参数仅供参考, 实际以实物及官网最新信息为准。